

Oliva Productbeschrijving



1

Onze banner is volledig te voorzien van eigen 'branding'. Uniek voor ieder evenement!

2

Door het inzetten van grote glaspanelen wordt het zicht optimaal.

3

Indien gewenst zorgt ons wit hekwerk voor een unieke uitstraling.

Product

Een luxe uitgevoerde aluminium structuur welke een zee van ruimte creëert.

Ideaal toepasbaar op vele events, van VIP locatie tot tijdelijke sporthal of restaurant, er is veel mogelijk met deze structuur!

Eigenschappen

De Oliva structuur van BHV Expo Groep is direct te herkennen door het platte dak met een helling van 7 graden. Standaard wordt de structuur afgewerkt met een banner rondom de dakrand, welke tevens geheel naar de wens van de klant is te 'branden'.

Daarnaast is het mogelijk om de buitenwanden naar binnen te plaatsen, zodat er eenvoudig een vrije overstek van 5 meter per zijde ontstaat en er, bijvoorbeeld, een overdekt terras is te creëren. Met een standaard zijhoogte van 430 cm is de Oliva al een opvallende verschijning. Eventueel is deze vrij eenvoudig te verhogen tot een zijhoogte van 542 cm. Een zijhoogte van ruim 800 cm behoort tevens tot de mogelijkheden.

Er zijn tal van opties die toepasbaar zijn op deze structuur. Te denken valt aan de grote glazen ramen van 2,5 x 2,5 meter, waardoor er een prachtig vrij zicht ontstaat. En wat te denken aan bijvoorbeeld handmatige of automatische schuifdeuren? Dat is allemaal mogelijk.

Tevens zijn er nog tal van opties mogelijk zoals: glasschuifzeil, glasdakzeil, thermodak en ook ons uniek BHV Expo Groep rolkantzeil.

Zeker niet onbelangrijk; de Oliva structuur kan ingezet worden als 'enkele' structuur, maar kan ook als 'dubbeldeck' oplossing worden ingezet.




■ BHV Expo Groep BV
T: +31 (0)76 599 00 00

■ BHV Expo Groep BVBA
T: +32 (0)3 22 73 161

www.bhvexpo.com

Oliva Afmetingen



Oliva

	10 meter	15 meter	20 meter	25 meter *	30 meter*
A	970	1470	1970	2470	2970
B	1065	1565	2065	2565	3065
C	532	563	594	624	655
D	574	574	574	574	574
E	404	404	404	404	404
F	430	430	430	430	430
G	490	521	551	582	613


Oliva verhoogd

	10 meter	15 meter	20 meter	25 meter*	30 meter*
A	970	1470	1970	2470	2970
B	1065	1565	2065	2565	3065
C	644	675	706	736	769
D	686	686	686	686	686
E	516	516	516	516	516
F	542	542	542	542	542
G	602	633	663	694	725


Waarden in cm
*Voorzien van schoren

Oliva Afmetingen

Oliva overstek



Oliva verhoogd dubbele overstek



Oliva overstek

	15 meter	20 meter	25 meter*	30 meter*
A	970	1470	1970	2470
B	1565	2065	2565	3065
C	563	594	624	655
D	574	574	574	574
E	404	404	404	404
F	430	430	430	430
G	521	551	582	613
H	492	492	492	492

Oliva verhoogd dubbele overstek

	20 meter	25 meter*	30 meter*
A	970	1470	1970
B	2065	2565	3065
C	594	624	655
D	574	574	574
E	404	404	404
F	492	492	492
G	551	582	613

Waarden in cm
*Voorzien van schoren

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en denken graag met u mee.

Bel **+31 (0)76 599 00 00** (NL) of **+32 (0)3 22 73 161** (BE), of mail ons: info@bhvexpo.com